



**iberapa**

people on power solutions

# 10

## CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE B.T.

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE B.T.

L.V. DISTRIBUTION BOARDS

TABLEAUX DE DISTRIBUTION DE B.T.

**Iberica**  
de aparatos

### Generalidades Generalidades / Basic Features / Generalites



**GENERALIDADES** Los cuadros de distribución modulares para centros de transformación, montados en fábrica, tienen la función de recibir el circuito principal B.T. procedente del transformador AT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales mediante bases tripolares verticales desconectables en carga. Se incorpora una unidad funcional de control (que varía en función de lo solicitado por cada Cta distribuidora de energía o de cada cliente) destinada a alojar los distintos elementos de medida, protección y control exigidos por cada compañía o cliente. Opcionalmente y dependiendo de la norma de cada Cta eléctrica distribuidora, puede existir un módulo de ampliación, de modo que el número de salidas pueda ampliarse lateralmente en 4 salidas más. El cuadro dispone de orificios para su anclaje al suelo. Existen, además, cuadros con interruptor general y salidas con fusibles, interruptor general mas interruptores en cada salida, etc.

**BASIC FEATURES** The modular low voltage boards for transformation centers manufactured by us, have the function to receive the main low voltage circuit arriving from the H.V./L.V. transformer and distribute onto a determined number of individual circuits by means of vertically on-load operated three phase bases. It is incorporated a functional control unit (depends on requirryngs by each power distribution utility or customer) destined to put up the different measure, protection and control elements required by each utility or customer. Optionally and depending of the utility standard, can exist an expansion module, in such a way that the number of outcoming lines can be expanded in both sides with 4 outcoming lines more. The board has some holes to anchoring at the ground. Also, exist boards with general switch and fuses outcoming lines, general switch and a switch on each outcoming line, etc...

**GENERALITES** Les tableaux de distribution modulaires pour centres de transformation, fabriqués par nous, ont la fonction de recevoir le circuit principal de B.V. des le transformateur H.V./B.V. et faire la distribution à certain numéro déterminé des circuits individuels profitant des bases tripolaires verticales débranchables en charge. Ils incorporent une unité fonctionnelle de contrôle (modifiée selon les normes de la compagnie électrique de distribution, ou bien de chaque client) fournie pour placer les éléments de mesure, protection et contrôle exigés par chaque compagnie ou client. Optionnellement, selon les normes des compagnies, ces tableaux peuvent incorporer un module d'amplication, de tel façon que le numéro de sorties peuvent être ampliées latéralement en 4 de plus. Le Tableau dispose pour sa fixation au sol des orifices. Nous disposons de plus: des tableaux avec interrupteur général et sorties avec fusibles, interrupteur général et interrupteurs pour chaque sortie, etc.

## Características Eléctricas / Electrical Characteristics / Caractéristiques Électriques

Tensión nominal / **Nominal voltage** / Voltage nominal: 440 V

Intensidad Nominal / **Nominal current** / Courant nominale: 1600 A

Intensidad nominal por salida / **Nominal output current** / Courant nominale par sortie: 400 A

Nº de salidas de 2 a 6 (módulos ampliables de 4 salidas)

**Outputs number** from 2 to 6 (4 outputs expandable modules)

Nº de sorties des 2 à 6 (modules ampliables de 4 sorties).


Tensión a frecuencia industrial / **Withstand voltage at power frequency** / Voltage à fréquence industrielle: 10 KV

Onda de choque / **Impulse wave** / Crête d'impulse: 20 KV

Resistencia a cortocircuitos / **Short circuit resistance** / Résistance à coupes circuits: 12 KA

Materiales autoextinguibles incorporados / **Autoextinguible materials incorporated** / Matériaux autoéteindables incorporés

Grado de protección: IP 2 X7 / **Protection level: IP 2 X7** / Niveau de protection: IP 2 X7





## Tipos Homologados Homologated types Types homologués

Grupo Endesa

Iberdrola

Unión Fenosa

Otros tipos consultar / **Ask for other types** / Autres types à demander



## Designación General

DESIGNACIÓN GENERAL / **GENERAL DESIGNATION** / DESIGNATION GÉNÉRAL

Módulo de Acometida / **Input module** / Module d'attaque 1A 600 \*

\* Referencia para compañías Española / **Reference for Spanish Utilities** / Référence pour compagnie espagnole

Módulo de ampliación / **Expansion module** / Module d'ampliation 1A601

EN - Endesa 2 salidas

EN/3 - Endesa 3 salidas

EN/4 - Endesa 4 salidas

I - Iberdrola 1000 A 6 salidas

NI - Iberdrola 1600 A 4 salidas

UF - Unión Fenosa 4 salidas

**iberica**  
de aparellajes



CONTACTE CON NOSOTROS  
CONTACT WITH US

Carrero del Mar s/n.  
Tel: 34 96 145 20 46 Fax:34 96 145 22 10  
E-46 13014 SAINA GRELL (VALENCIA) ESPAÑA  
Web: <http://www.iberpa.es> e-mail: [iberpa@iberpa.es](mailto:iberpa@iberpa.es)

Software de calculo de proyectos  
eléctricos disponible en Internet

Descargue nuestros catálogos actualizados en Internet.  
Download our updated catalogues from internet.  
Déchargez nos catalogues actualisés d'Internet.

CONTACTEZ-NOUS